





**Catálogo Geral**  
**2020**

## Equipamento para PT's, Luvas e Tapetes Isolantes, Estrados Isolantes, Lanternas de Led, etc. - Invitécnica

Imagem	Código	Referência	Caraterísticas
	899100215 899100216 899100214 899100200 899100201 899100202 899100210 8991002102 899100212	Luvas Isolantes - <b>Classe 00</b> (Tam.10) Luvas Isolantes - <b>Classe 0</b> (Tam.10) Luvas Isolantes - <b>Classe 1</b> (Tam.10) Luvas Isolantes - <b>Classe 2</b> (Tam.10) Luvas Isolantes - <b>Classe 2</b> (Tam.11) Luvas Isolantes - <b>Classe 2</b> (Tam.12) Luvas Isolantes - <b>Classe 3</b> (Tam.10) Luvas Isolantes - <b>Classe 3</b> (Tam.12) Luvas Isolantes - <b>Classe 4</b> (Tam.10)	<b>TET 2,5kV</b> - Tensão utilização <b>500 V</b> <b>TET 5kV</b> - Tensão utilização <b>1.000 V</b> <b>TET 10kV</b> - Tensão utilização <b>7.500 V</b> <b>TET 20kV</b> - Tensão utilização <b>17.000 V</b> <b>TET 20kV</b> - Tensão utilização <b>17.000 V</b> <b>TET 20kV</b> - Tensão utilização <b>17.000 V</b> <b>TET 30kV</b> - Tensão utilização <b>26.500 V</b> <b>TET 30kV</b> - Tensão utilização <b>26.500 V</b> <b>TET 40kV</b> - Tensão utilização <b>36.000 V</b>
	899100164	Saco para luvas isolantes	Saco de poliéster revestido com cloreto de polivinil (impermeável à humidade). Tem três bolsos e também um gancho para poder ser facilmente pendurado.
	899100306	Tapete Isolante 1000 x 600 x 4mm <b>A-BX 78-83 305500000-Mosaik</b>	<b>Até 50 kV</b> - tensão elétrica até 14,4 kV/mm (> 50 kV/4mm); De acordo com a <b>VDE 0303-21</b> ; Auto-extinguível de acordo com a <b>FMVSS 302</b> > 3mm espessura; Livre de nitrosaminas; Resistência da temperatura -55º C a +70º C
	899105140	Estrado Isolante 45 kV – <b>BAP45-2</b>	Material isolante Tensão de ensaio: 45 kV Classe 5, conforme a <b>UNE 204.001</b> Pés antiderrapantes Uso interior Dimensões: 500 x 500 x 260mm Peso: 4,35 kg
	899250900	Placa Metálica Sinalização "PERIGO DE MORTE"	Alumínio 160mm
	899250915	Quadro de cartolina "PRIMEIROS SOCORROS"	<b>Modelo 488</b> - Instruções Para Primeiros Socorros Em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Elétricas; Com moldura ou sem moldura

## Equipamento para PT's, Luvas e Tapetes Isolantes, Estrados Isolantes, Lanternas de Led, etc. - **Invitécnica**

Imagem	Código	Referência	Caraterísticas
	899250910	Livro de "REGISTOS DE TERRAS"	Em português Francês e inglês sob consulta
	899001581	Lanterna LED Multifunções Recarregável para P.T.	Sem pilhas e recarregável em qualquer lugar; Autonomia: até 48 horas Alimentação: Bateria interna 